

K čj: 1097/2014 - DP

V Praze dne: 18.07.2014

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 23

„ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“

pro otevřené zadávací řízení, nadlimitní zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen také jako „zákon“ nebo „zákon o VZ“)

Název veřejné zakázky	Dovybavení angiologického pracoviště
Název zadavatele	Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
IČ zadavatele	61383082
Kontaktní adresa zadavatele	U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6
Osoba zastupující zadavatele	plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D.
Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci	Zuzana Konvalinová – obchodní oddělení
Telefon/ fax	973 20 85 84
E-mail	zuzana.konvalinova@uvn.cz

Kategorie	CPV
Zdravotnické přístroje	33123000-8
Servis	50421000-2

Předpokládaná cena bez DPH/Kč za všechny části	11 400 000,-
--	---------------------

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Dovybavení elektrofyziologického sálu zahrnuje systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů, klinický stimulátor, ablační jednotku s vysokoobjemovou pumpou a mapovací systém srdce. Zadavatel rozdělil zakázku na dvě části. Uchazeči mohou podávat nabídky na celou zakázku nebo na její jednotlivé části.

3. Technická specifikace předmětu

Technická data odpovídají minimální technické konfiguraci vybavení pro elektrofyziologický sál. Stávající požadavky byly stanoveny na základě technických parametrů přístrojů využívaných na fakultních pracovištích a pracovištích provádějících více než 150 radiofrekvenčních ablací za rok v ČR. Technické požadavky jsou též přizpůsobeny stávajícímu vybavení sálu s cílem maximální kompatibility se stávajícím vybavením. Technická specifikace je dále uvedena v příloze č. 1 (tabulka) k této zadávací dokumentaci.

Část A

Systém pro elektrofyziologické vyšetření intrakardiálních potenciálů

Jednotka sběru dat: elektrofyziologický zesilovač

- Alespoň 128 kanálový zesilovač pro bipolární, nebo unipolární vstupy
- Možnost připojení alespoň 224 vstupů katétrů bez ztráty dalších signálů jako je NIBP, EKG atd. – hodnotící kritérium
- Volba vzorkovací frekvence 1kHz, 2kHz a 4kHz
- Horní propust filtru na vstupu katétrů je minimálně 0,05-100Hz
- Dolní propust filtru na vstupu katétrů je minimálně 150-1000Hz

- Vysokorychlostní přenos signálů mezi zesilovačem a počítačem zaručující galvanické oddělení sálu a ovladovny, preferován bude optický kabel – hodnotící kritérium
- Ochrana proti defibrilaci
- Vestavěný filtr pro filtrování interference signálů z 3D mapovacích a lokalizačních systémů, jako je CARTO a ESI systém
- Galvanické oddělení vstupních obvodů od výpočetního systému
- Možnost připojení až 4 stimulačních signálů
- Systém umožňuje integraci dat ze stávajícího neinvazivního měření krevního tlaku, teploty, SaO₂ – hodnotící kritérium

Základní požadavky na SW:

- Jednoduchá a úplná kontrola jednotlivých kanálů z hlediska zesílení, ořezávání, amplitudy, filtrů apod.
- Současné zobrazení alespoň 30 křivek na jedné stránce obrazovky (například 2x10 signálů z lasso katétru, 10 křivek z CS katétru + další křivky z povrchového EKG výhodou.
- Plynulý posuv křivek v okně prohlížení.
- Výstup analogového synchronizačního signálu.
- Exportu dat v binárním i ASCII formátu.
- Uložení patientských dat z výkonu na externí disk, DVD či SD kartu přímo z EP software. Systém musí umožňovat uložení studie výkonu více než jednoho pacienta na jedno výše uvedené medium.
- Nastavitelné automatické měření
- Vícenásobné nastavitelné měřicí značky
- Možnost vytváření předprogramovaných konfigurací pro různé studie a případně i pro různé lékaře.
- Systém musí umožnit vytváření předprogramovaných zpráv podle požadavku zákazníka a jejich převedení do standardního PC formátu (Word, Excel..) lokalizovaných zcela do českého jazyka
- Systém musí exportovat závěrečné zprávy ve formátu HL7
- Systém musí umožňovat rychlé změny parametrů jednotlivých signálů jako je jejich zapnutí/vypnutí, změna zesílení a rychlosti zobrazení.

- Zobrazení křivek v různých rychlostech v rozsahu 10 – 400mm/s v real-time okně a v rozsahu 10 – 1600mm/s v okně pro analýzu.
- Systém umožňuje tisk 12-ti svodového EKG.
- Systém musí mít interaktivní deník dokumentující postup vyšetření a umožňující rychlý a snadný přístup ke křivkám a datům.
- Automatický sběr dat při ablaci a jejich skutečné zobrazení ve formě čísla a grafické křivky s odpovídající škálou.
- Data a křivky v okně prohlížení lze zobrazit volbou času/události v deníku nebo listováním v okně prohlížení.
- Systém musí být schopen provádět současně více činností např. sběr dat, jejich ukládání, prohlížení, analýzu a zobrazení.
- Musí existovat možnost opakované analýzy již uložených dat.
- Systém musí umožnit vytváření vizuálních a zvukových upozornění na překročení nastavených mezí zvolených parametrů.
- Systém musí podporovat příjem patientských demografických údajů z nemocničního informačního systému

Požadavky na HW:

- Systém pracuje v prostředí MS Windows
- Systém obsahuje minimálně 20“ displeje s rozlišením 1600x1200 pixelů a obnovovací frekvencí nad 60Hz. Dva displeje budou v ovladovně sálu a dva identické obrazy budou vyvedeny digitálním signálem na obrazovku operačního sálu.
- Propojení s 3D navigačními systémy (CARTO 3, NAVX) bez dalších nákladů na interface, či nutnosti doplnění záznamového zařízení o další HW či SW
 - Sdílení EKG signálů, aby nebylo nutno zapojovat ke každému systému jiný EKG kabel
 - Sdílení patientských dat
 - Sdílení obrázků, AVI souborů a signálů pro možnost generování společné zprávy.
- Možnost připojení UZ systému s intrakardiálním echem (ICE) Siemens (bude preferováno viz příloha č. 1 - tabulka technické specifikace)

- Systém je přímo propojen se serverem pro export dat dedikovaným pro invazivní kardiologii dodaný od stejného výrobce systému EP min. RAID 5 s kapacitou nad 0,6 TB
- Kompatibilita se stávajícím RTG systémem Siemens bez dalších nákladů.
Kompatibilita je definována jako:
 - Sdílení patientských dat, rentgenové dávky a příp. dalších parametrů.
 - Sdílení obrázků a signálů pro možnost generování společné zprávy
 - Export snímků ve formátu běžně užívaném

Požadavky na klinický stimulátor:

- 4 nezávislé stimulační kanály
- Schopnost provádět rutinní stimulační protokoly (SNRT, PSK apod.)
- Ovládací jednotka stimulátoru (umístěná v ovladovně sálu)

Parametry stimulace

- Stimulační proud nastavitelný v rozmezí alespoň 0,1mA-25mA po jemných krocích (0,1mA) s konstantním výdejem.
- Šířka stimulačního impulzu nastavitelná od 0,5 – 10ms s jemným krokem (1ms)
- Nastavitelný interval mezi stimulačními impulzy (frekvence) v intervalu alespoň 100-6000ms s krokem 1ms
- ATP režim
- Funkce „sensovaných“ a „paceovaných“ extrastimulů pro programovou stimulaci

Parametry snímání

- Detekce ektopických stahů
- Adaptabilní snímání podle morfologie signálu + jeho grafické znázornění v reálném čase
- Zastavení stimulace při vyvolání tachyarytmie
- Měření intervalu vlastního rytmu snímaného signálu
- Měření impedance během stimulace
- Výpočet SNRT

- Zobrazování odezvy tkáně na stimulaci (post pacing interval)

Uživatelská rozhraní a nastavení

- Ovládání dotykovou obrazovkou i klávesnicí
- Kontextová nápověda
- Klávesová makra
- Historie stimulačních sekvencí a protokolů
- Paměť pro uživatelská rozhraní (alespoň 4)

Bezpečnost a nouzové režimy

- Stimulace prostřednictvím řídicí jednotky
- Stimulace nezávisle na řídicí jednotce
- Stimulace při výpadku napájení
- Nouzová stimulace při vypnuté stimulační jednotce a odpovídající impedanci na výstupu.
- Bezpečnostní stimulační protokol

Bezdrátové komunikační zařízení

Systém umožňující současnou komunikaci pro minimálně 8 osob, náhlavní bezdrátové mono soupravy umožňující komunikaci s dosahem 30 metrů bez nutnosti vzájemné přímé viditelnosti. Centrální společná základna pro všechny headsety. Minimální požadovaná výdrž jsou 4 hodiny provozu na jedno nabití. Technologie přenosu nesmí rušit přístrojové vybavení na pracovišti a nebude založena na IR technologii.

Předpokládaná hodnota bez DPH 5 200 000,- Kč

Část B

Ablační jednotka s vysokoobjemovou pumpou

Požadavky na ablační jednotku:

- max. výkon: 100W
- max. teplota: 85 °C
- kompatibilita se senzory jak typu thermocouple, tak typu thermistor – universální použití katetrů od různých výrobců, tj. kompatibilita s katetry od všech významných výrobců zastoupených na českém trhu
- ablační módy
 - teplotně řízená ablace
 - teplotně řízená ablace s kontrolou výkonu
 - manuálně řízená ablace
- teplotně řízená ablace
- teplotně řízená ablace s kontrolou výkonu
- manuálně řízená ablace
- v průběhu RF ablace je možnost plynule nastavovat jak teplotu, tak i výkon a je
 - možná kontrola impedance zobrazení nastavených a měřených hodnot na displeji
 - RF generátoru
- automatické vypnutí při vzrůstu teploty nad nastavenou mez
- analogický i digitální výstup – možnost komunikace jak s analogovými, tak digitálními snímači EKG (univerzální výstup EKG komunikace se všemi obvyklými záznamovými elektrofyziologickými EKG přístroji jako např. Prucka, Bard, Carto, Quinton, PPG Hellige, EPMed, Biotronik, Siemens apod.)
- možnost připojení nožního pedálu

Požadavky na vysokoobjemovou pumpu :

- plná komunikace vysokoobjemové pumpy s RF generátorem
- automatické zapnutí pumpy před počátkem RF ablace a automatické vypnutí po RF ablaci
- maximální průtok 60 ml/minutu
- minimální průtok 2 ml/min
- automatická detekce bublin v infuzním setu s automatickým zastavení RF ablace i průtoku

3D mapovací systém srdce (Elektrofyzilogický systém elektroanatomického mapování srdce)

- nefluoroskopický elektroanatomický kontaktní 3D navigační systém
- snímání intrakardiálního EKG a přesná lokalizace katetru pomocí magnetického pole a pozice senzoru v jednotlivých anatomických strukturách
- měření velikosti a výpočet objemu jednotlivých srdečních oddílů
- zobrazení elektrické aktivace srdeční struktury v čase pomocí barevné škály
- zobrazení voltáží srdeční struktury pomocí barevné škály
- integrace CT, MRI, rotační angiografie do reálné 3D anatomie
- vytvoření elektroanatomické 3D mapy srdečních oddílů jak technikou lokalizace jednotlivých prostorových bodů pomocí ablačního katetru (Point-by-Point Mapping), tak metodou rychlého mapování (Fast Anatomical Mapping)
- rychlé mapování pomocí ablačního katetru
- zobrazení všech katetrů umístěných během procedury v srdci
- možnost kvantitativního hodnocení kontaktní síly ablačního katetru
- archivace dat na alespoň jedno ze standartních archivačních medií (DVD, SD disky, SD karty)
- zařízení musí být kompatibilní se stávajícím síťovým prostředím nemocnice a angiografem Siemens bez dodatečných nákladů na propojení.

Předpokládaná hodnota bez DPH 6 200 000,- Kč

Dále požadujeme (platí pro všechny části veřejné zakázky):

Servisní podmínky:

- záruční doba min 24 měsíců ode dne instalace
- doba nástupu servisního technika na opravu v případě záručního servisu a odstranění závady bez použití náhradních dílů do 24 hodin, při použití náhradních dílů do 72 hodin od nahlášení závady
- dodat ceník servisních zásahů včetně ceny výjezdu technika
- v záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených výkonů (PBTK, kalibrace, validace), včetně veškerého potřebného spotřebního materiálu
- společně se zbožím dodat návod k použití v českém jazyce a prohlášení o shodě v listinné i elektronické podobě

- provedení zaškolení obsluhy a učinit o něm zápis
- garance pozáručního servisu včetně náhradních dílů u části A po dobu 10 let od instalace zařízení, u části B je doba poskytování pozáručního servisu dílčím hodnotícím kritériem
- splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou (zákon č. 123/2000 Sb., nařízení vlády č.336/2004, evropské směrnice 93/42/EEC atd.)

V průběhu posouzení nabídek může hodnotící komise vznést požadavek na případné funkční předvedení, případně zapůjčení předmětu veřejné zakázky k otestování. Zadavatel si vymíní, aby byl uchazeč připraven realizovat takovou eventualitu v časově přiměřeném termínu. V případě, že nebude schopen předvedení předmětu veřejné zakázky nejpozději do jednoho měsíce od výzvy zadavatele, bude toto posuzováno jako neschopnost prokázat plnění zadávacích podmínek ze strany uchazeče a jeho nabídka nebude dále posuzována.

3.2. Rozdělení zakázky na části

Zadavatel rozdělil zakázku na dvě části. Uchazeči mohou podávat nabídky na celou zakázku nebo na její jednotlivé části.

4. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace spolu s krycím listem, bude vyvěšena na webových stránkách nemocnice a od uveřejnění na ISVZUS.

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů na adrese:

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 162 00

K rukám Zuzany Konvalinové

Telefon: 973208584

Fax: 973208581

E-mail: zuzana.konvalinova@uvn.cz

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

6.1. Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona č. 137/2006 Sb. o VZ ve znění pozdějších předpisů splňuje uchazeč,

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnické osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
- b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat
jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona předložením prostých kopií těchto dokladů:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů - písm. a) a b)
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení – písm. f)
- c) potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení – písm. h)
- d) čestného prohlášení – písm. c) až e), g), i) až k)

6. 2. profesní předpoklady dle § 54 zákona

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

Splnění tohoto požadavku prokáže dodavatel (prostou kopií) výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, který nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

Splnění tohoto požadavku prokáže dodavatel (prostou kopií) dokladu o oprávnění podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

6. 3. technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na dodávky zadavatel požaduje:

- a) seznam min. 3 významných dodávek poskytnutých dodavatelem za posledních 3 roky, s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly dodávky poskytovány veřejnému zadavateli, nebo,

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly dodávky poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

3. smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně,

Dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud předloží:

1) seznam minimálně 3 významných odběratelů/dodávek dodavatele za poslední 3 roky s pozitivní referencí. Za významnou dodávku se považuje dodávka obdobného charakteru s předmětem této zakázky, která je na uvedeném pracovišti v provozu min. 1 rok. Minimální objem dodávek musí být alespoň u jedné z nich v objemu 3 mil Kč bez DPH u části A a B, pro kterou uchazeč podává nabídku. Tuto skutečnost současně doloží osvědčením objednatele ve smyslu § 56 odst. 1) písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

2) popis a obrazovou dokumentaci veškerého zboží určeného k dodání (prospekty)

3) platná prohlášení o shodě nabízeného zboží, vydaná dle legislativy EU či národní

6.4. Společná ustanovení ke kvalifikaci

Pravost dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích. Zadavatel může před uzavřením smlouvy od vybraných uchazečů požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele

Pokud není dle § 51 odst. 4 zákona dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu s ustanovením § 17 písm. i) zákona rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

Dodavatel je v takovém případě povinen předložit:

- a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem, a
- b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatele disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a) zákona, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Prokázání kvalifikace v případě zahraničních osob

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném v zákoně a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady předložené ve slovenském jazyce.

7. Postup zadavatele při posouzení kvalifikace

- a) Zadavatel posoudí kvalifikaci uchazečů podle kvalifikačních předpokladů stanovených zákonem a touto zadávací dokumentací.
- b) Uchazeči, kteří neprokážou splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost v § 58 zákona, budou ze zadávacího řízení vyloučeni (viz ustanovení § 60 zákona)
- c) Posouzení kvalifikace provede v souladu s § 59 zákona hodnotící komise, ustanovená zadavatelem.

8. Způsob hodnocení nabídek

Část A

1. Nabídková cena přístroje (váha 75%)

Nabídková cena (v Kč bez DPH) bude hodnocena jako číselně vyjádřitelné kritérium způsobem, kdy hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

2. Technická a technologická úroveň (váha 13%)

Splnění základních požadovaných parametrů (dané technickou specifikací v této zadávací dokumentaci) bude hodnoceno 50 body. Uchazeči budou dále přiřazeny body za splnění následujících technických parametrů, které sou v technické specifikaci (v tabulce, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace) označena jako preference či výhoda. Každý splněný technický parametr bude ohodnocen 10 body. Nesplnění parametru 0 bodů. Příslušné body získané za jednotlivé technické parametry se sečtou. Získaná bodová hodnota vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Výhodnost nabídek bude posuzovat hodnotící komise složená z lékařů a odborníků na základě dosavadní praxe a poznatků. Komise si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazečů doplnění a konzultaci k podané nabídce, týkající se technické specifikace. Hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce příslušné ohodnocené body.

Vysokorychlostní přenos signálů mezi zesilovačem a počítačem zaručující galvanické oddělení sálu a ovladovny, preferován bude optický kabel			
Možnost připojení UZ systému s intrakardiálním echem (ICE) Siemens			
Systém umožňuje integraci dat ze stávajícího neinvazivního měření krevního tlaku, teploty, SaO ₂ - výhodou			

3. Cena za pozáruční servis v Kč bez DPH (váha 12%)

Subkritéria:

- a) cena za 1 hodinu práce - vyplní uchazeč – váha 4%
- b) cena za dopravu – celková cena dopravy, ne pouze cena za km- vyplní uchazeč – váha 2 %
- c) cena všech periodických kontrol přístrojů (za 12 kalendářních měsíců) – např. BTK - vyplní uchazeč – váha 6%

Každé subkritérium bude hodnoceno jako číselně vyjádřitelné kritérium způsobem, kdy hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivá bodová ohodnocení subkritérií hodnotící komise vynásobí příslušnou váhou daného subkritéria. Následně budou sečteny body, které daná nabídka získala v rámci všech subkritérií tohoto dílčího hodnotícího kritéria. Nabídce, která v součtu získá nejvyšší počet bodů, bude přiřazeno jako nejvhodnější nabídce

v daném dílčím kritériu 100 bodů. Dalším nabídkám bude přiřazena bodová hodnota, která bude vypočtena jako násobek 100 a poměru bodů, které získala v součtu hodnocená nabídka k bodům, které získala nabídka nejvhodnější.

Část B

1. Nabídková cena přístroje (váha 75%)

Nabídková cena (v Kč bez DPH) bude hodnocena jako číselně vyjádřitelné kritérium způsobem, kdy hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

2. Doba poskytování záručního servisu v měsících (váha 13%)

Nabídková doba poskytování záručního servisu bude hodnocena jako číselně vyjádřitelné kritérium způsobem, kdy hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

3. Cena za pozáruční servis v Kč bez DPH (váha 12%)

Subkritéria:

- a) cena za 1 hodinu práce- vyplní uchazeč – váha 4%
- b) cena za dopravu – celková cena dopravy, ne pouze cena za km- vyplní uchazeč – váha 2%
- c) cena všech periodických kontrol přístrojů (za 12 kalendářních měsíců) – např. BTK - vyplní uchazeč – váha 6%

Každé subkritérium bude hodnoceno jako číselně vyjádřitelné kritérium způsobem, kdy hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Jednotlivá bodová ohodnocení subkritérií hodnotící komise vynásobí příslušnou váhou daného subkritéria. Následně budou sečteny body, které daná nabídka získala v rámci všech subkritérií tohoto dílčího hodnotícího kritéria. Nabídce, která v součtu získá nejvyšší počet bodů, bude přiřazeno jako nejvhodnější nabídce v daném dílčím kritériu 100 bodů. Dalším nabídkám bude přiřazena bodová hodnota, která bude vypočtena jako násobek 100 a poměru bodů, které získala v součtu hodnocená nabídka k bodům, které získala nabídka nejvhodnější

Celkové hodnocení nabídek

Celkové hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek dle dílčích kritérií v části A a části B vynásobí příslušnou vahou daného kritéria. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek (pro každou část veřejné zakázky) tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

9. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje na plnění veřejné zakázky zálohu.

Účetní daňové doklady (faktura) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

- a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
- b) číslo dokladu,
- c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
- d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
- e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
- f) název provedené práce nebo služby
- g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;
- h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
- i) seznam příloh,
- j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,

V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad dodavateli zaniká, neuplatní-li jej objednatel do čtrnácti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu dodavatelem. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli začne plynout nová lhůta splatnosti. Dodavatel, je však povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše

uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 60 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Nabídková cena musí být stanovena jako cena maximální, nejvýše přípustná, kterou lze překročit pouze při prokazatelném navýšení cen surovin, paliv, energií, směnného kurzu koruny vůči euru nebo dolaru o více než 20%. Změna ceny musí být odsouhlasena s odběratelem minimálně s měsíčním předstihem. V případě změn celních či daňových sazeb může být cena navýšena, a to pouze ve výši shodné s touto změnou.

10. Obchodní podmínky a dodací podmínky

- Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a dodavatele.
- Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením příslušné změny smlouvy.
- Dodavatel se zavazuje realizovat předmět smlouvy v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě v souladu se zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky a v souladu s nabídkou uchazeče a se smlouvou uzavíranou na plnění této veřejné zakázky.

11. Další podmínky

Uchazeč svou účastí v zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu (podmínky smlouvy vážící se na předmět plnění, atd.).

12. Varianty nabídky

Varianty nabídky jsou nepřipustné.

13. Požadavky na jednotné uspořádání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat:

- Obsah nabídky
- Krycí list nabídky + vyplněné tabulky technické specifikace na část A a/nebo B Návrh smlouvy na část A a/nebo B podepsané oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče
- Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace
- Uchazeč je v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona povinen učinit součástí nabídky:
 - a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
 - c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou dohodu zakázanou dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.
- Nabídku podá uchazeč písemně **v jednom originále a jedné kopii** v souladu s podmínkami zadavatele uvedenými v zadávací dokumentaci. Každý ze svazků bude čitelně **označen, zda se jedná o „originál“ nabídky** a nebo „kopie“. Nabídka bude zpracována v českém jazyce (listiny v jiném jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě. Veškeré listy nabídky jak u originálu, tak u kopie budou zřetelně označeny číselnou řadou.

- Veškeré doklady musí být vytištěny kvalitním způsobem, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.
- Dodavatel vloží nabídku do obálky, kterou na uzavřené straně opatří razítkem a podpisem oprávněné osoby a na přední straně zřetelně označí:

„Dovybavení angiologického pracoviště“

N E O T V Í R A T

U každé části budou uchazečem doloženy doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady, profesní, technické a ekonomické.

Na každou část bude předložen návrh kupní smlouvy podepsaný jednatelem společnosti nebo oprávněnou osobou jednat za uchazeče.

Nabídka bude celá předložena i na CD

Podání nabídky dle § 69 zákona

- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky nejsou přípustné. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

14. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

Lhůta pro doručení nabídek je 2.10.2014 do 9,00hod.

Nabídky se podávají písemně a na CD nosiči. Uchazeč podá nabídku v listinné podobě (vč. CD) na podatelnu Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice

Praha, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6. Nabídky podané elektronicky zadavatel nepřipouští.

Úřední hodiny podatelny: PO – Čt – 8,00 – 15,00, Pá: 8,00 – 13,00 hod.

Otevírání obálek dne 2.10.2014 v 9.30 hod. v sídle zadavatele, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 16900, budova F 1.

Otevírání obálek se mohou zúčastnit za každého uchazeče max. 2 osoby, s tím, že se musí jednat o osobu oprávněnou jednat jménem zájemce či za zájemce. Toto prokáže předložením průkazu totožnosti ve spojení s aktuálním výpisem z obchodního rejstříku (platí pro statutární zástupce uchazeče), příp. předložením průkazu totožnosti ve spojení s aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a plnou mocí (platí pro osoby, které nejsou statutárními zástupci uchazeče).

15. Přílohy zadávací dokumentace

1. krycí list nabídky
2. návrh kupní smlouvy
3. příloha k vyplnění

.....
Ústřední vojenská nemocnice –
Vojenská fakultní nemocnice Praha
plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

