



Výměna kardiostimulátoru v rámci krátkodobé hospitalizace

Vážení pacienti,
dovolujeme si Vám poskytnout informace a doporučení před plánovaným zákrokem na Oddělení kardiologie Interní kliniky ÚVN.

- Dostavte se v den výkonu mezi 7:30 – 8:00 hodin do příjmové kanceláře Interní kliniky, budova A7, přízemí.
- K výkonu si přineste laboratorní výsledky ne starší jednoho týdne (minimálně krevní obraz, mineralogram, kreatinin, urea, a INR pokud užíváte Warfarin nebo Lawarin)
- Před odchodem z domova zapijte ranní léky malým douškem vody (včetně léků na ředění krve). **Od půlnoci v den výkonu jinak nepijte, nejezte a nekuřte.** Den před výkonem je nevhodné snižovat příjem tekutin.
- Léky, které pravidelně denně užíváte, doporučujeme přinést s sebou.
- Užíváte-li lék na ředění krve Warfarin, nevysazujte jej. INR musí být v rozmezí 2-3.
- Pokud užíváte na ředění krve lék Pradaxa, Xarelto nebo Eliquis, vysadte jej v den výkonu výměny stimulátoru, pokud Vám Váš lékař nedoporučil přerušit léčbu dříve (u pacientů se sníženou funkcí ledvin léčbu přerušujeme 1-2 dny před zákrokem).
- K hospitalizaci si přineste přezůvky, pohodlné oblečení a hygienické potřeby.
- Při příchodu na oddělení Vás bude sestra a lékař informovat o přípravě, průběhu výkonu a režimových opatřeních po výkonu. Po zodpovězení Vašich dotazů podepíšete informovaný souhlas s výkonem a pobytem na kardiologickém oddělení ÚVN.
- Výkon reimplantace kardiostimulátoru je prováděn v místní anestezii (místní umrtvení) a za přísných aseptických podmínek (ve sterilním prostředí maximálně zamezujícím riziku proniknutí infekce). Reimplantace kardiostimulátoru spočívá v operačním otevření kožního krytu, podkoží a vazivových vrstev obalující kardiostimulátor, tzv. kapsy kardiostimulátoru, vyjmutí kardiostimulátoru a odpojení elektrod(y). Následně je připojen nový kardiostimulátor, který je umístěn do původní podkožní kapsy. Kapsa kardiostimulátoru, i podkoží, jsou uzavřeny vstřebatelnými stehy. Kožní kryt je spojen vstřebatelnými stehy.
- V případě nepřítomnosti náhradního srdečního rytmu při výměně kardiostimulátoru může být zavedena dočasná stimulace nebo během výkonu podán Isoprenalin, lék, který urychlí vlastní srdeční frekvenci.
- Při nekomplikovaném průběhu budete za 2 hodiny po výkonu propuštěni s doprovodem. V případě, že potřebujete odvoz sanitním vozem informujte o této skutečnosti sestru nejpozději při přijetí. Pokud se jedná o převoz mimo Prahu, je nutné transport zpět domluvit předem cestou Vašeho PL (žádanka k tomuto transportu Vám bude vydána s propouštěcí zprávou) obdržíte zprávu s doporučením režimových opatření a dalšího postupu. Je nutné počítat s šetřením horní končetiny a zákazu řízení motorového vozidla po dobu minimálně 7 dnů.

Vaše dotazy zodpovíme na tel. čísle 973 203 083 v pracovní dny od 7:30 do 15:00 hod. nebo na e-mailu kardiologie@uvn.cz.

Odborný garant: MUDr. Patrik Jarkovský