



ÚVN

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Seznam zkratk používaných ve zdravotnické dokumentaci ÚVN

| | |
|---------------|--|
| A(V,D)A(V,D)I | kódování kardiostimulátorů |
| AAME | Atikoantromastoidektomie |
| AAT | Atikoantrotomie |
| AC | akromioklavikulární |
| ACD | hloubka přední komory |
| ACD, ACS | pravá, levá věnčitá tepna |
| ACL | anterior cruciate ligament |
| AD | arteriorní deprese |
| ADA | Adalimumab |
| ADL | všední denní činnosti |
| AE | arteriorní elevace |
| AEK | agisticko excentrická kontrakce |
| AF | Advancement flap |
| AKS | akutní koronární syndrom |
| AL | akutní leukémie |
| AL, AR | amplatzův levý, pravý katétr |
| ALS | amyotrofická laterální skleróza |
| AMC | aortomitrální kontinuita |
| AML | akutní myeloidní leukémie |
| AML | angiomyolipom |
| an | anoda |
| Ao | aortální |
| AoS, AoR | aortální stenóza, aortální regurgitace |
| AP | angina pectoris |
| APL | akutní promyelocytární leukémie |
| AQ | akomodační kvocient |
| ARMD | věkem podmíněná makulární degenerace |
| AROD | autorefraktometrie pravého oka |
| AROS | autorefraktometrie levého oka |
| ARTK | arteriální katetr |
| ASA | schéma dle amer. společnosti anesteziol. |
| ASB | spont. asistovaná ventilace |
| ASK | artroskopie |
| astigm. | astigmatismus |
| AŠ | Achillova šlacha |
| AT | Adenotomie |
| ATB | antibiotika |
| ATS | ateroskleróza |
| AuD | autogenní drenáž |
| AVNRT | AV nodální reentry tachykardie |
| AVRT | AV reentry tachykardie |
| ax. | axialis |
| axil. | axilaris |
| B | bok (polohování) |
| BAL | bronchoalveolární laváž |
| BCVA | nejlepší korigovaná zraková ostrost |
| BD | břišní drén |
| BERA | Brainstem evoked response audiometry |
| BHP | benigní hyperplázie prostaty |
| BI | Barthelův index |
| biche | biochemie |
| bilat. | bilateralis |
| BIPAP | ventilace s bifázickým pozitivním tlakem v dých. cestách |
| BMI | Body Mass Index |
| BMS | kovový nepotahovaný stent |
| BNP | natriuretický peptid |

| | |
|---------|--|
| BOO | obstrukce dolních močových cest |
| BP | bypass |
| BPH | benigní hyperplazie prostaty |
| bpn. | bez patolog. nálezu |
| C | cervicalis |
| C/D | poměr prohloubení (exkavace terče) k celkovému průměru terče zrakového nervu |
| CA | celková anestezie |
| Ca | karcinom |
| CABG | aortocoronární bypass |
| CAP | Karcinom pankreatu |
| CaP | karcinom prostaty |
| card. | cardialis |
| carp. | carpalis |
| cat. | katarakta |
| caud. | caudalis |
| CCEP | cervikokapitální endoprotéza |
| CCL | Corneal Cross Linking |
| CCW | proti směru hodinových ručiček |
| CL | cystolitáza |
| CLT | cystolitotrypse |
| CMP | cévní mozková příhoda |
| CO | srdeční výdej |
| comp. | compositus (složený) |
| cort. | corticalis |
| CP | celkový příjem(bilance tekutin) |
| CPAP | kontinuální pozitivní tlak v dých. Cestách |
| cran. | cranialis |
| CRT- D | biventrikulární defibrilátor |
| CRT- P | biventrikulární kardiostimulátor |
| CRYO | kryoablace |
| CS | koronární sinus |
| CSK | cystoskopie |
| CT | výpočetní tomografie |
| CTI | kavotrikuspidální isthmus |
| CUS | kontrastní ultrasonografie |
| CVP | centrální žilní tlak |
| CVVH | kontinuální veno-venoální hemoeliminace |
| CVVHD | kontinuální venovenózní hemodialýza |
| CVVHD | kontinuální veno-venoální hemodialýza |
| CVVHDF | kontinuální venovenózní hemodiafiltrace |
| CVVHF | kontinuální veno-venoální hemofiltrace |
| CW | po směru hodinových ručiček |
| CXL | Corneal Cross Linking |
| CŽK | centrální žilní katétr |
| ČIK | čistá intermitentní katetrizace |
| ČOCH | Čelistní a obličejová chirurgie |
| DCRS | Dacryocystorhinostomie |
| DD | diadianamik |
| DES | lékový (potahovaný) stent |
| DF | dechová frekvence |
| Dg. | diagnóza |
| DIC | diseminovaná intravaskulární koagulace |
| Dif.dg. | diferenciální diagnostika |
| DIP | distální interphalangeální |
| DK | dolní končetina |
| DKK | dolní končetiny |
| DM | diabetes mellitus |
| DMC | dolní močové cesty |
| DNS | dynamická neuromuskulární stabilizace |
| Dop. | doporučení |
| DRE | vyšetření per rektum |
| DRUK | distální radioulnární kloub |
| DVCY | daVinci robotická cystektomie |
| DVOVVF | daVinci oclusio vesico-vaginální fistulae |

| | |
|-----------|---|
| DVP | daVinci robotická radikální prostatektomie |
| DVPP | daVinci robotická pyeloplastika |
| DVRL | daVinci robotická resekce ledviny |
| DVSS | Dvoudílný stomický systém |
| DVUCNA | daVinci robotická ureterocysto anastomóza |
| E | elektroléčba |
| EBR | resuspendované erytrocyty bez buffy-coatu |
| ECT | elektrokonvulzivní terapie |
| ED | erektilní dysfunkce |
| EDK | epidurální katétr |
| EE | Endoskopická endonasální |
| EE PE | Endoskopická endonasální polypectomie |
| EEG | elektroencefalograf |
| EF | ejekční frakce |
| EFV | elektrofyzilogie |
| EG | elektrogymnastika |
| Echo | echokardiografie |
| EKG | elektrokardiograf |
| EKV | elektrická kardioverze |
| EMG | elektromyograf |
| ENG | Elektronystagmografie |
| EP | epileptický paroxismus |
| EpiK | mikrokeratom Moria pro epilasik |
| Epilasik | Epithelial Laser in Situ Keratomileusis |
| EPL | extensor pollicis longi |
| EPT | endopyelotomie |
| ER | estrogenový receptor |
| ERCP | endoskopická retrográdní cholangiografie |
| ES | extrasystola |
| ES | elektrostimulace |
| ESWT | rázová vlna |
| ET | Eustachova trubice |
| EtCO2 | koncentrace oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu na konci výdechu |
| ETR | endotracheální rourka |
| EUS | endoskopická ultrasonografie |
| EX | odstranit |
| ext. | externus |
| extr. | extremitas |
| FA | farmakologická anamnéza |
| FAP | Familární adenomatózní polypóza |
| FEES | Flexible endoscopic evaluation of swallowing |
| fem. | femoris, femoralis |
| femto | femtosekundový laser |
| femtoring | keraring implantovaný za pomoci femtosekundového laseru |
| FESS | Funkční endoskopická endonasální chirurgie |
| FF | fyziol. funkce |
| FFR | frakční průtoková rezerva |
| FH | francouzské hole |
| FH | francouzské hole |
| fib. | fibularis |
| FiK | fibrilace komor |
| FiO2 | frakční koncentrace kyslíku ve vdechované směsi |
| FIOL | fakická nitrooční čočka |
| FiS | fibrilace síní |
| FiS | fibrilace síní |
| FNAB | tenkojehlová biopsie |
| FNAB | Fine needle aspiration biopsy |
| FP | femoropatelní |
| fr. | zlomenina (fraktura) |
| front. | frontalis |
| FS | femtosekundový laser |
| FT | Fast Track |
| FTD | farmakoterapeutické doporučení |
| FVS | plná ventilační podpora |

| | |
|-----------|--|
| FW | sedimentace |
| GA | gynekologická anamnéza |
| GC | vodící katetr pro angioplastiku |
| GCS | glasgow coma scale - škála bezvědomí |
| GERD | refluxní choroba jícnu |
| GFS | gastrofibroskopie |
| GIT | gastrointestinální trakt |
| GM | grand mal |
| gr. | stupeň |
| GSM | Glandula submandibularis |
| HBO | hyperbaroxie |
| HCD | horní cesty dýchací |
| HD | hrudní drén |
| HDK | hemodialyzační katetr |
| HID | Hernia inguinalis l.dx. |
| HIS | Hernia inguinalis l.sin. |
| HK | horní končetina |
| HKK | horní končetiny |
| HLP | Hyperlipoproteinemie |
| HM | hrubá motorika |
| H-M | Heinecke-Mikulicz |
| HMC | horní močové cesty |
| HOLEP | holmiová enukleace prostaty |
| HSS | hluboký stabilizační systém |
| HT | hypertense |
| HTE | Hemithyroidectomie |
| hum. | humerus/humeralis |
| HUMB | Hernia umbilicalis |
| HYE | hysterektomie |
| CHCE | cholecystektomie |
| CHOPN | chronická obstrukční bronchopulmonální nemoc |
| CHP | Chronická pankreatitida |
| CHP | chondropatie |
| chron. | chronický |
| i.a. | intraarteriálně/í |
| i.d. | intradermálně |
| i.m. | intramuskulárně/í |
| i.v. | intravenózně/í |
| IABK | intraaortální balónková kontrapulzace |
| iADL | instrumentální ADL |
| IAS | mezisíňové septum |
| ICD | implantabilní kardioverter, defibrilátor |
| ICP čidlo | intrakraniální čidlo |
| ICR | Ileocékální resekce |
| IF | interference |
| IFX | Infliximab |
| ICHS | ischemická choroba srdeční |
| IIEF | dotazník sexuálního zdraví muže |
| ILR | podkožní záznamník srdečního rytmu |
| IM | infarkt myokardu |
| IMA | katetr pro sondáž mamární tepny |
| IMC | Infekce močových cest |
| IMC | infekce močových cest |
| INF | infuze |
| inf. | inferior |
| inj. | injekce |
| int. | internus |
| IO | intraoseální aplikace |
| IOL | nitrooční čočka |
| IOP | nitrooční tlak |
| IOUS | intraoperační ultrasonografie |
| IPAA | Ileo-poucho-anální anastomóza |
| IPSS | mezinárodní prostatické symptom skóre |
| IPSS | mezinárodní skóre prostatických symptomů |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| IPŽ | izolace plicních žil |
| IRA | ileorektální anastomóza |
| ISS | závažnost poranění |
| IVS | mezikomorová septum |
| IVU | vylučovací urografie |
| IVUS | intravaskulární ultrazvuk |
| J.č.1. | dobrá zrková ostrost na blízko |
| JDSS | Jednodílný stomický systém |
| JL, JR | Judgkinsův levý, pravý katetr |
| JM | jemná motorika |
| k.l. | kontrastní látka |
| K+C | kultivace a citlivost |
| kat | katoda |
| KČ | kontaktní čočka |
| KD | komorová drenáž |
| KES | komorová extrasystola |
| KES | komorová extrasystola |
| KK | keratokonus |
| KL | kloub |
| Kmax | maximální zakřivení |
| KNOP | Kapnoperitoneum |
| KO | krevní obraz |
| kor. | koronaris |
| KP | kardiopulmonální/ě |
| KPR | kardiopulmonální resuscitace |
| KPS | kalichopánvičkový systém |
| KRP | krátkodobý rehabilitační plán |
| KS | krevní skupina |
| KT | komorová tachykardie |
| kU | tisíce jednotek |
| KV | Kostně-vzdušné |
| KVD | krátkovlnná diatermie |
| L | lumbalis |
| L | levá |
| l. dx. | lateri dextri |
| l. sin. | lateri sinistri |
| l. utr. | lateri utraque |
| LA | lokální anestezie |
| LA | lokální anestezie |
| LA | lokální anestezie |
| LAA | ouško levé síně |
| LAD | lymfadenektomie |
| LAICR | laparoskopická ileocékální resekce |
| LASIK | laser-assisted in situ keratomileusis |
| lat. | lateralis |
| LAUP | Laserová uvuloplastika |
| LAUPP | Laserová uvulopalatoplastika |
| LB | levý bok (polohování) |
| LC | lamina cribrosa |
| LCA | přední zkřížený vaz |
| LCC | levá koronární kapsička |
| LCP | zamykací dlahy |
| LD | lumbální drenáž |
| LDK | levá dolní končetina |
| LE TOT, LET | Laryngectomia totalis |
| LHBT | šlacha dlouhé hlavy bicepsu |
| LHK | levá horní končetina |
| LIMA, RIMA | levá, pravá prsní tepna |
| LIVP | levá dolní plicní žíla |
| LK | levá komory |
| LM | laterální meniskus |
| LMCA | kmen levé věnčité tepny |
| LMLS | Laserová mikrolaryngochoirurgie |
| LMWH | nízkomolekulární heparin |

| | |
|----------|---|
| LMWH | nízkomolekulární heparin |
| LO | levé oko |
| LPS | laparoskopický výkon |
| LPV | levostranné plicní žíly |
| LS | lumbosakrální |
| LS | levá síň |
| LSG | laparoskopická sleeve gastrectomy |
| LSPV | levá horní plicní žíla |
| LTV | léčebná tělesná výchova |
| LUTS | symptomy dolních močových cest |
| LVG, RVG | levostranná ventrikulografie, pravostranná ventrikulografie |
| LVOT | výtokový trakt levé komory |
| MC | Morbus Crohn |
| MCP | metacarpophalangeální |
| MCUG | mikční cystoureografie |
| MD | motodalha |
| ME | menisektomie |
| med. | medialis |
| Mi | mitrální |
| MIOL | multifokální nitrooční čočka |
| MIVAT | Minimálně invazivní video asistovaná chirurgie ŠŽ |
| mixt. | mixtus |
| MK2 | mikrokeratom Moria pro Lasik/ SBK |
| MKF | Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (ICF) |
| MKF | mediální kondyl femuru |
| MLS | Mikrolaryngochirurgie |
| MM | mediální meniskus |
| M-MLD | myofasciální - manuální lymfatická drenáž |
| MND | motor neuron disease |
| MOB | mobilizace |
| MODS | syndrom multiorgánového selhání |
| MOF | multiorgánové selhání |
| MOP | mikrobiální obraz poševní |
| MP | mražená plazma |
| MPL | Myringoplastika |
| MQF | muskulus quadriceps femoris |
| MR | magnetická rezonance |
| MRAT | makroreentry síňová tachykardie |
| MRSA | methicilin-rezistentní Staphylococcus Aureus |
| MT | měkká technika |
| MTP | metatarsophalageální |
| n. | nerv |
| NAP | nestabilní angina pectoris |
| NBI | Narrow band imagin |
| NC | neurocirkulační |
| NCC | nekoronární aortální kapsička |
| NE | nefrektomie |
| NEU | nefroureterektomie |
| NF | neurofyziologický |
| NGASR | škála na posouzení rizika sebevražedného chování |
| NGS | nasogastrická sonda |
| NIVP | neinvazivní ventilace plic |
| NJS | nasojejunální sonda |
| NL | nefrolitiáza |
| NN | nativní nefrogram |
| NO | nynější onemocnění |
| NONSTEMI | infarkt myokardu bez elevací ST |
| NOT | nitrooční tlak |
| NOT | nitrooční tlak |
| NRS | nutriční rizikový screening |
| NS | nervy šetřící |
| NSG | nefrostomogram |
| NSKT | nesetřvalá komorová tachykardie |
| NST | nefrostomie |

| | |
|-------|---|
| NT | nutriční terapeut |
| NTI | nazotracheální intubace |
| NTOPL | nitrooční tlak pravého / levého oka |
| NTR | nazotracheální rourka |
| nucl. | nuclearis |
| Ny | Nystagmus |
| OA | osobní anamnéza |
| OAB | hyperaktivní močový měchýř |
| obj. | objektivně |
| occ. | occipitalis |
| OD | pravé oko |
| OMA | Otitis media acuta |
| OMCH | Otitis media chronica |
| OMCHS | Otitis media chronica secretorica |
| OMJ | Ostiomeatální jednotka |
| OMR | Otitis media recidivans |
| OMS | Otitis media secretorica |
| OPL | omamné a psychotropní látky |
| ORL | Otorhinolaryngologie |
| OS | osteosyntéza |
| OS | levé oko |
| OSAS | Obstructive sleeping apnoe syndrom |
| OTI | orotracheální intubace |
| OTR | orotracheální rourka |
| OUP | mikrokeratom Moria pro LASIK/ SBK |
| OUTI | optická vnitřní uretrotomie |
| P | puls |
| P | pravá |
| p.o. | perorálně/í |
| p.p. | podle potřeby |
| PA | pracovní anamnéza |
| PAD | perorální antidiabetika |
| pADL | personální ADL |
| pachy | pachymetrie (tloušťka rohovky) |
| par. | parietalis |
| PB | pravý bok (polohování) |
| PB | podpažní berle |
| PCA | pacientem kontrolovaná analgezie |
| PCI | perkutánní koronární intervence |
| PCL | posterior cruciate ligament |
| PD | posteriorní deprese |
| PD | pánevní dno |
| PDD | fotodynamická diagnostika |
| PDK | pravá dolní končetina |
| PE | posteriorní elevace |
| PE | Polypectomie |
| PEEP | pozitivní tlak na konci výdechu |
| PEG | perkutánní endoskop. gastrostomie |
| PEK | perkutánní extrakce konkrémentu |
| PES | Parotidectomy supraficialis |
| PEX | perikardiální výpotek |
| PgR | progesteronový receptor |
| PHK | pravá horní končetina |
| PIP | maximální inspirační tlak (peak inspiratory pressure) |
| PIP | proximální interphalangeální |
| PIR | postizometrická relaxace |
| PK | pravá komora |
| PK | přední komora |
| PKE | Proktokolektomie |
| PL | praktický lékař |
| PLL | Prolymfocytární leukémie |
| PMK | permanentní močový katetr |
| PMR | postmikční reziduum |
| PMR | postmikční reziduum |

| | |
|------------|---|
| PN | pracovní neschopnost |
| PNF | proprioceptivní neuromusculární facilitace |
| PNL | perkutánní nefrolitotrypse |
| PNO | pneumothorax |
| PO | pravé oko |
| POBA | prostá koronární angioplastika (bez stentu) |
| POCT | Point of care testing |
| post. | posterior |
| POŠ | posádková ošetrovna |
| pozit. | pozitivní |
| PRASPE | Pracovní skupina pro epileptochirurgii |
| PRK | photorefraktivní keratektomie |
| PRT | periradikulární terapie |
| PS | pravá síň |
| PTG | Glandula parathyroidea |
| PTRA | perkutánní transluminální renální angioplastika |
| pulm. | pulmonalis |
| PV | paravertebrální |
| PVS | částečná ventilační podpora |
| PZV | přední skřížený vaz (ACL, LCA) |
| PŽK | periferní žilní katétr |
| Qave | průměrný průtok moči při uroflo wmetrii |
| Qmax | maximální průtok moči při urofl owmetrii |
| R | Rinne |
| RA | rodinná anamnéza |
| RAC | respirační acidóza |
| rad. | radialis |
| RAL | respirační alkalóza |
| RANE | radikální nefrektomie |
| RAPE | radikální prostatektomie |
| RaTh. | radioterapie |
| RCC | pravá korovární kapsička |
| RCx | ramus circumflexus |
| RD | Redonův drén |
| RD | ramus diagonalis |
| re | reoperace |
| Res. | shrnutí |
| reTKS | výměna trvalého kardiostimulátoru |
| RFA | radiofrekvenční ablace |
| RFA | radiofrekvenční ablace |
| RFT | respirační fyzioterapie |
| RHB | rehabilitace |
| RIA | ramus interventricularis anterior |
| RIPV | pravá dolní plicní žíla |
| RIVP | ramus interventricularis posterior |
| RM | rotátorová manžeta |
| RM | Rosen-Mülleri |
| RMS, RMD | ramus marginalis sinister, dexter |
| RO | rehabilitační ošetřování |
| ROM | rozsah pohybu |
| Rp. | recept |
| RPE | retinální pigmentový epitel |
| RPLS, RPLD | ramus posterolateralis sinister, dexter |
| rpt. | ruptura |
| RPV | pravostranné plicní žíly |
| RSM | roztroušená skleróza mozkomíšní |
| RSPV | pravá horní plicní žíla |
| RSS | Ramsay Sedation Score - úroveň sedace |
| RTG | rentgen |
| RVD | ramus ventricularis dexter |
| RVOT | výtokový trakt pravé komory |
| s | sacralis |
| s.c. | subkutánně |
| s.l. | subligválně/í |

| | |
|------------|---|
| S+P | srdce+plíce |
| SA | sociální anamnéza |
| SAD | subakromiální dekomprese |
| sag. | sagitalis |
| SAK | subarachnoideální krvácení |
| SaO2 | kyslíková saturace v arteriální krvi |
| SAS | Sleeping apnoe syndrom |
| SBK | sub-bowmanská keratomileusis |
| scap. | scapularis |
| SCM | sternocleidomastoideus |
| SDN | syndrom diabetické nohy |
| sen. | senilní |
| S-E-T | sling exercise therapy |
| SF | sádrová fixace |
| SF | sádrová fixace |
| S-G katetr | Swan-ganzův katetr |
| si | sacroiliacalis |
| S-ICD | subkutánní implantabilní kardiodefibrilátor |
| SIK | sakroiliakální skloubení |
| SIRS | syndrom systémové zánětlivé odpovědi |
| SIU | stresová inkontinence moči |
| SjO2 | kyslíková saturace v jugulárním bulbu |
| SKE | Subtotální kolektomie |
| SKG | selektivní koronarografie |
| SLAP | superior labrum anterior posterior |
| SMKT | setrvalá monomorfní komorová tachykardie |
| SO2 | kyslíková saturace |
| SOFA | skórovací systém selhávání orgánů při sepsi |
| SP | strikturoplastika |
| SPL | Septoplastika |
| SpO2 | pulsní oxymetrie |
| SR | Stapediální reflex |
| SS | Stomická sestra |
| SS | srdeční selhání |
| SSCH | správný stereotyp chůze |
| st.p. | stav po |
| STA | Supraturbinální antrostomie |
| STD | pohlavně přenosné choroby |
| STEMI | infarkt myokardu s elevacemi ST |
| sub. | subjektivně |
| sup. | superior |
| susp. | pravděpodobný |
| SVES | supraventrikulární extrasystola |
| SWL, LERV | litolitotrypse rázovou vlnou |
| SWT | terapie rázovou vlnou u Mb. Peyronie |
| sym. | symetrický |
| ŠŽ | Štítná žláza |
| TDI | tkáňový doppler |
| TDM | Therapeutic drug management |
| TE | Tonzilektomie |
| TEE | jícnové echo |
| temp. | temporální |
| TEN | trombembolická nemoc |
| TEP | totální endoprotéza |
| TF | tepová frekvence |
| TFIOL | torická fakická nitrooční čočka |
| Th | thoracis |
| THC | kanabinoidy |
| Th-L | thoracolumbalis |
| TIA | transitorní ischemická příhoda |
| tib. | tibialis |
| TIMI flow | stupnice hodnocení průtoku koronární tepnou |
| TK | tlak krve |
| TKD | Transplantace kostní dřeně |

| | |
|----------|--|
| TKS | trvalý kardiostimulátor |
| TM | temporomandibulární |
| TM | Tympanometrie |
| TMIOOL | torická multifokální nitrooční čočka |
| TnI, TnT | troponin I, troponin T |
| TNM | nádor, uzliny, metastáza |
| TPT | tapotment |
| TRF | transfuze |
| TRUS | transrektální sonografie |
| TS | tracheostomie |
| TS | transseptální |
| TS | Tracheostomie |
| TSK | tracheostomická kanyla |
| TT | tělesná teplota |
| TTE | transthorakální echo srdce |
| TTE | Totální thyroidektomie |
| TUR | transuretrální resekce |
| TUR-B | transuretrální resekce močového měchýře |
| TURP | transuretrální resekce prostaty |
| TVPE | transvezikální prostatektomie |
| TVT | retropubická páska při operaci inkontinence moči |
| TVT-O | transobturatorní páska při operaci inkontinence moči |
| U | jednotky |
| UC | Ulcerózní kolitida |
| UCNA | ureterocystoanastomóza |
| UCVA | nekorigovaná zraková ostrost |
| UD | urodynamické vyšetření |
| UFH | nefrakcionovaný heparin |
| UFM | uroflowmetrie |
| UL | ureterolitiáza |
| uln. | ulnaris |
| um | mikrometr |
| UPJ | pyeloureterální junkce |
| UPJ | ureterovezikální junkce |
| UPV | umělá plicní ventilace |
| URS | ureterorenoskopie |
| USG | ultrasonografie |
| UTI | vnitřní uretrotomie |
| UZ | ultrazvuk |
| UZ | ultrazvukové vyšetření |
| V | vodoléčba |
| v. | véna |
| v.s. | veri similliter |
| VAS | vizuální analogová škála bolesti |
| VAS | vertebrální algický syndrom |
| VDI | Vazodilatační infuze |
| VNG | Videonystagmografie |
| VOD | vidění pravého oka |
| VOS | vidění levého oka |
| Vs | Vox sibilans |
| VUR | vezikouretrální reflux |
| W | Weber |
| WF | wavefront |
| Z | záda (polohování) |
| ZF | zevní fixatér |
| ZKD | zevní komorová drenáž |
| ZTP | zdravotně těžce postižený |
| ZTPP | zdravotně těžce postižený s průvodcem |
| ZZ | zdravotnické zařízení |
| ZZV | zadní zkřížený vaz |